

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2005, n. 396.

Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332. Accordo sperimentale biennale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le politiche per la famiglia e servizi sociali, di concerto con l'Assessore per la Sanità;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

VISTO l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 46 concernente l'attuazione della direttiva 99/42/CEE riguardante dispositivi medici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel quale viene ricompresa l'assistenza protesica e quindi la fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili;

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 concernente il "*Regolamento recante norme per la prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe*";

VISTA la D.C.R. 31 luglio 2002, n.114 "*Indirizzi per la programmazione Sanitario Regionale per il triennio 2002/2004 – PSR*";

VISTO il Piano sanitario nazionale triennio 2003/2005 approvato con DPR 28/05/2003;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2004 n. 319 concernente "*Istituzione presso le ASL di un servizio di riutilizzo dei dispositivi medici di cui all'elenco 2 e 3 del D.M. n. 332/99. Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe*";

RITENUTO necessario individuare una serie di ausili ortopedici nell'ambito degli elenchi 2 e 3 di cui al D.M. 332/99, idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti, attuando una tariffazione regionale più rispondente alle attuali esigenze di competitività e di economicità di mercato;

CONSTATATO che il Nomenclatore tariffario, approvato con il predetto D.M. n. 332/99, è suddiviso in tre distinti elenchi, e che, in particolare, l'elenco 1 comprende le protesi,

le ortesi e gli ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede l'intervento del tecnico abilitato, l'elenco n. 2 comprendente gli ausili di serie la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato e nell'elenco n. 3 gli apparecchi da acquistarsi direttamente da parte delle Aziende U.S.L.;

- VISTO** l'art. 8, punto 2, del citato D.M. il quale stabilisce che i prezzi da corrispondere dalle Aziende U.S.L. per i dispositivi protesici e gli apparecchi inclusi, rispettivamente, negli elenchi 2 e 3 del nomenclatore, sono determinati mediante procedure pubbliche di acquisto, espletate secondo la normativa vigente, garantendo, all'avente diritto, la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di *standards di qualità* e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti;
- VISTA** la D.G.R. 4280 del 28/05/96 avente per oggetto. "Modifica composizione Commissione per l'accertamento e/o verifica dei requisiti posseduti dalle Aziende iscritte nell'elenco regionale delle Aziende abilitate alla fornitura di presidi";
- RILEVATO** che è stato istituito un gruppo di lavoro costituito da figure professionali facenti parte della succitata Commissione tecnica, finalizzato alla individuazione delle tariffe degli ausili tecnici ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99;
- PRESO ATTO** che il ricorso alle tradizionali procedure pubbliche di acquisto, se da un lato è in grado di comportare economie di spesa, procedendo all'acquisto di stock annuali di dispositivi, dall'altro mal si concilia con l'esigenza di garantire un idoneo livello qualitativo di assistenza ai disabili in termini di scelta di marche e tipologia di prodotto che deve inevitabilmente risultare rispondente alla patologia dell'avente diritto, nonché con l'esigenza di un adeguato servizio, comprendente manutenzione ordinaria e/o straordinaria, a cura di una rete distributiva territoriale, in grado di erogare tempestivamente gli ausili tecnici inclusi nell'elenco 2 e 3 del succitato D.M.;
- TENUTO CONTO** che i suddetti ausili devono essere considerati beni per impieghi speciali socio-sanitari, e non dispositivi commerciali, sostituendo o aiutando una funzione fisiologica alterata o compromessa o mancante;
- CONSIDERATO** che l'erogazione di tali beni trova fondamento in percorsi riabilitativi individualizzati, in cui l'utilizzo del dispositivo medico, comportando inevitabilmente un adattamento alle esigenze della singola persona, prevede anche "il gradimento personale" di chi lo utilizza;
- CONSTATATO** che le procedure pubbliche di acquisto sono regolamentate dal D.Lgs. n. 358/92 e successive modifiche e integrazioni e sono obbligatorie quando l'importo complessivo supera il limite di valore di interesse comunitario;

CONSIDERATO inoltre che le procedure pubbliche di acquisto dovranno essere finalizzate alla determinazione del prezzo massimo di remunerazione dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del nomenclatore e non alla aggiudicazione di un solo fornitore ,in considerazione del fatto che la suddetta procedura , se posta in essere, determinerebbe un regime di monopolio, in contrasto con le indicazioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato ed in violazione del diritto di libera scelta dell'utente;

VISTO l'allegato schema di accordo sulla tariffazione degli ausili ortopedici tra la Regione Lazio e le Associazioni FIOTO, FEDERSAN, FEDERALAZIO e ARHEA, rappresentative delle aziende fornitrici, formulato con nota di trasmissione prot. n°3123 del 07/03/05.

VISTO l'art. 10 – comma 2 del D.M. 332/99 in virtù del quale “*le Regioni e le Province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte della AUSL ed assicurano l'attivazione da parte di ciascuna AUSL di specifici sistemi di controllo, interno ed esterno*”;

PRESO ATTO che le Associazioni suddette hanno manifestato la propria adesione alla succitata proposta di accordo;

RITENUTO di dover approvare il suddetto schema di accordo

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

D E L I B E R A

Per le motivazioni citate in premessa:

- 1) di approvare lo schema di accordo tra la Regione Lazio e le Associazioni FIOTO, FEDERALAZIO, FEDERSAN e ARHEA, rappresentative delle aziende fornitrici dei dispositivi di cui al D.M. 332/99 che viene allegata (allegato A) e forma parte integrante della presente deliberazione, contenente la “Tariffazione degli ausili ortopedici di serie di cui agli elenchi 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332” per la durata di due anni
- 2) di stabilire che i prezzi fissati per la fornitura dei suddetti ausili, troveranno applicazione a decorrere dal trentesimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento ed avranno durata biennale;
- 3) di dare al Direttore del dipartimento sociale mandato per la firma dell'accordo di cui al punto 1;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.

ALLEGATO A)

**TARIFFAZIONE DI AUSILI ORTOPEDICI DI SERIE
DI CUI AGLI ELENCHI N. 2 E 3 DEL D.M. 332 DEL 27 AGOSTO 1999**

— 30 —

LA DESCRIZIONE DEGLI AUSILI ORTOPEDICI PER PERSONE DISABILI E LE
NORME DI STANDARDIZZAZIONE RIPORTATE NEL PRESENTE ELENCO
FANNO RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ISO 1999:1998 APPROVATA
COME NORMA EUROPEA EN ISO 9999

AUSILI TECNICI RIMBORSABILI DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE CUI AGLI ELENCHI N. 2 E 3 DEL D.M. SANITA' 332 DEL 27 AGOSTO 1999

INDICE

1	Ausili per la stabilizzazione, postura e deambulazione	Ausili per evacuazione	1
		Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio	1
		Ausili per la deambulazione utilizzati con due bracci	2
2	Biciclette	Biciclette a due ruote	3
3	Carrozzine	Carrozzina a telalo rigido	3
		Carrozzina ad autospinta unilaterale	5
4	Motocarrozzine	Motocarrozzina a tre ruote	6
5	Passeggini	Passeggino chiudibile ad ombrello	7
6	Ausili per sollevamento	Sollevapersona	7
7	Ausili per la posizione seduta	Seggiolini	8
8	Vestiti e calzature	Guanti e manopole	9
		Calze	9
		Scarpe	9
9	Ausili di protezione del corpo	Ausili di protezione del braccio e del gomito	10
		Ausili di protezione della gamba e del ginocchio	10
10	Protesi non di arto	Protesi mammarie	10
11	Ausili antidecubito	Cuscini antidecubito	11
		Materassi e traverse antidecubito	11
12	Attrezzi speciali antidecubito	Attrezzi speciali antidecubito	12
13	Ausili per stomie	Sistema ad 1 pezzo colo-ileostomia	13
		Sistema a 2 pezzi colo-ileostomia	13
		Sistema ad 1 pezzo urostomia	13
		Sistema a 2 pezzi urostomia	14
		Sistema ad irrigazione	14
		Dispositivi di chiusura ad 1 pezzo	14
		Dispositivi di chiusura a 2 pezzi	14
		Accessori per stomia	15
14	Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee	Bendaggio flessibile autoadesivo	15
15	Cateteri vescicali ed esterni	Cateteri vescicali	16
		Cateteri esterni	16
16	Raccogitori per urina	Sacca di raccolta per urina da gamba	16
		Sacca di raccolta per urina da letto	16
17	Letti	Letto ortopedico	17
18	Apparecchiature di sollevamento (montascale)	Montascale mobile a cingoli	18
		Montascale a ruote	18
19	Ausili assorbenti l'urina	Ausili assorbenti l'urina da indossare	19
		Supporti e fissaggi per ausili assorbenti l'urina	20
		Accessori per letti	20

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
AUSILI PER EVACUAZIONE					
1	Sedia per WC e Doccia		9.12		
E' indicata per i soggetti con gravi disabilità motoria che necessitano di sedia comoda utilizzabile anche per doccia e per il WC. Trattasi di una variante della sedia comoda tradizionale che la rende polifunzionale.					
La sedia deve essere in grado di resistere all'umidità, ai detergenti e agli acidi, è pertanto incompatibile con la fornitura della 22.51.001 (12.21.03.003).					
Caratteristiche:					
- schienale e sedile rigidi e/o imbottiti, idrorepellenti;					
- 4 ruote piroettanti diametro min. mm. 110 di cui 2 con freno, con supporti inox;					
- dispositivo WC estraibile;					
- pedane regolabili in altezza e ribaltabili;					
- braccioli estraibili o ribaltabili					
Aggiuntivi:					
2	Ruote almeno 4 mm. 600 di diametro con cerchio continuo e freni (al paio)		09.12.03.103		€ 155,95
3	Rialzo stabilizzante per WC		09.12.24.003		€ 105,87
E' indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di inerzia o di grave disabilità motoria interessante gli arti ed il tronco, richiedano una lunga permanenza sul WC.					
Caratteristiche:					
- piano di appoggio sul WC					
- struttura metallica in alluminio anodizzato o inox					
- braccioli					
- regolazione in altezza					
Aggiuntivi:					
4	Staffe di bloccaggio al WC (al paio)		09.12.24.103		€ 25,20
Fornibile solo a persone affette da gravi deficit di controllo del tronco.					
5	Quattro ruote piroettanti con freno		09.12.24.106		€ 48,15
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO					
Stampella:					
6	- con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore	22.01.013	12.03.06.003	€ 12,60	€ 11,72
7	- c.s. con ammortizzatore	22.01.019	12.03.06.006	€ 16,50	€ 16,50
8	- con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione	22.01.027	12.03.12.003	€ 17,48	€ 17,48
Trinope:					
9	- regolabile	22.01.033	12.03.15.003	€ 16,50	€ 16,50
10	- regolabile con appoggio antibrachiale	22.01.035	12.03.15.006	€ 17,48	€ 17,48

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice classe ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
	<u>Quadrripode:</u>				
11	- regolabile	22.01.043	12.03.18.003	€ 17,95	€ 17,95
12	- regolabile con appoggio antibrachiale	22.01.045	12.03.18.006	€ 19,99	€ 19,99
	<u>AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA</u>		12.06		
	Sono indicati in tutti i casi in cui è necessario riattivare la funzione deambulatoria e/o nei casi in cui il soggetto non è in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza. La descrizione che segue si riferisce agli ausili di base. La valutazione delle particolari condizioni del soggetti può e deve necessariamente prevedere l'applicazione di uno o più aggiuntivi, necessarie per determinare una funzione specifica non rinvenibile.				
	<u>Deambulatori:</u>				
	- struttura in acciaio cromato e/o verniciato a fumo o in lega leggera				
	- rigido od articolato				
	- con o senza ruote girevoli, freno azionabile in deambulazione, freno di stazionamento, accessori di sostegno, sedile imbottito o rivestito.				
	- per deambulazione erette o carponi, con fascia di appoggio al bacino.				
	E' realizzato in tre misure standard adeguate alla corporatura dei soggetti.				
13	- Rigido con appoggio al terreno	22.05.001 22.05.003	12.06.03.003 12.06.03.003	€ 63,29 € 67,42	v. D.G.R. 319/2004
14	- Articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione	22.11.001 22.11.003 22.11.005	12.06.03.006 12.06.03.006 12.06.03.006	€ 94,82 € 118,04 € 126,43	v. D.G.R. 319/2004
15	- Con due ruote e due puntali di appoggio al terreno	22.15.001 22.15.003 22.15.005	12.06.06.003 12.06.06.003 12.06.06.003	€ 98,26 € 106,93 € 111,58	€ 98,26 € 106,93 € 111,58
	- Scomovibile su quattro ruote girevoli:				
16	- senza freno di stazionamento	22.21.001 22.21.003 22.21.005 22.21.007	12.06.09.003 12.06.09.003 12.06.09.003 12.06.09.006	€ 113,85 € 122,37 € 130,72 € 134,95	€ 113,85 € 122,37 € 130,72 v. D.G.R. 319/2004
17	- con freno di stazionamento su ruote	22.21.009 22.21.011 22.21.019	12.06.09.006 12.06.09.006 12.06.09.009	€ 143,32 € 151,86 € 151,86	v. D.G.R. 319/2004 v. D.G.R. 319/2004 v. D.G.R. 319/2004
18	- con freno azionabile a mano	22.21.021 22.21.023	12.06.09.009 12.06.09.009	€ 160,72 € 175,08	v. D.G.R. 319/2004 v. D.G.R. 319/2004
19	- con sedia avvolgente per bambini		12.06.09.012		161,5
19 bis	- per deambulazione carponi con fascia di appoggio	22.31.001	12.06.09.015	€ 101,17	€ 101,17

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
Aggiuntivi:					
20	Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012)	22.85.013	12.06.09.108	€ 18,02	v. D.G.R. 319/2004
21	Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015)	22.85.015	12.06.09.109	€ 24,14	v. D.G.R. 319/2004
22	Divisorio intermedio regolabile	22.85.017	12.06.09.112	€ 40,21	€ 40,21
23	Sella divergatrice	22.85.019	12.06.09.115	€ 34,99	€ 34,99
24	Sostegno pettorale regolabile	22.85.021	12.06.09.118	€ 61,61	€ 61,61
25	Sostegno pelvico regolabile	22.85.023	12.06.09.121	€ 48,57	€ 48,57
26	Appoggio brachiale (al palo)	22.85.025	12.06.09.124	€ 60,04	v. D.G.R. 319/2004
27	Barre di appesantimento in acciaio pieno (al palo)	22.85.027	12.06.09.127	€ 30,55	€ 30,55
28	Telaio pieghevole e smontabile	22.85.029	12.06.09.130	€ 38,14	v. D.G.R. 319/2004
29	Ruote con rotazione frizionata (al palo)	22.85.031	12.06.09.133	€ 30,81	€ 30,81
30	Tavolo con incavo regolabile	22.85.033	12.06.09.138	€ 60,04	€ 60,04
31	Mutanda di sostegno	22.85.035	12.06.09.139	€ 34,99	€ 34,99
32	Manubrio regolabile	22.85.037	12.06.09.142	€ 19,32	v. D.G.R. 319/2004
33	Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al palo)	22.85.039	12.06.09.145	€ 31,09	€ 31,09
BIKE					
Sono indicate in tutti i casi in cui i soggetti disabili con attività deambulatoria compromessa o con altri deficit motori possono utilmente avvalersi di tali ausili per la mobilità personale e per scopi riabilitativi.					
BICICLETTE					
34	Bicicletta (a due ruote)	22.51.140	12.18.03.003	€ 221,43	v. D.G.R. 319/2004
E' caratterizzata da un telaio in acciaio cromato e/o verniciato in lega con una forcella ed un manubrio anteriormente con due ruote grandi ed una forcella posteriormente: il telaio e le ruote devono essere compatibili con le misure antropometriche del soggetto.					
La ruota posteriore è munita di un roccchetto dentato per la trasmissione del moto. E' munita di freni, pedivelle, catena, catenangenti, fanali anteriori e dinamo. Posteriormente una coppia di stabilizzatori registrabili, con due ruote di almeno mm. 200 di Ø, assicura la stabilità laterale.					
Aggiuntivi					
35	Sella lunga per l'abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe		12.18.21.127		v. D.G.R. 319/2004
36	Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco		12.18.21.130		v. D.G.R. 319/2004
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO					
37	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore	22.51.001	12.21.03.003	€ 185,49	v. D.G.R. 319/2004
E' indicata in tutti i casi in cui il soggetto necessita di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore.					
Caratteristiche tecniche:					
- telaio in acciaio cromato e/o verniciato;					
- schienale a sedile rigidi e/o imbottiti;					
- quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni;					

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice classe. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
	- dispositivo WC estraibile; - pedane ribaltabili regolabili in altezza - braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.				
38	Carrozzina a telaio rigido reclinabile manovrata dall'accompagnatore Caratteristiche come la precedente tranne: - schienale reclinabile almeno di 80°; - pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili	22.51.003	12.21.03.006	€ 306,36	v. D.G.R. 319/2004
39	Carrozzina a telaio rigido manovrabile dall'accompagnatore con regolazione servoassistita È indicata in tutti i casi in cui il soggetto ha una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessita di continua diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe da decubito. Questo ausilio è alternativo alle altre carrozzine fisse.		12.21.03.009	€ 1.350,00	
	Caratteristiche: - struttura adeguata al carico da sostenere; - schienale prolungato c con appoggiatesta, sedile, braccioli e poggiagambe imbottiti o rivestiti in corda di materiale sintetico; - schienale e poggiagambe con regolazione servoassistita a mezzo pistone a gas o dispositivo equivalente con bloccaggio; - pedana poggiapiedi - pedana ruote di cui due con freno di diametro minimo di mm. 100				
	Carrozzina a telaio rigido ad autopista con mani sulle ruote posteriori È prescrivibile in tutti i casi in cui l'utilizzatore è in grado di attivare la mobilità senza necessità di un accompagnatore.				
	Caratteristiche: - schienale e sedile rigidi e imbottiti; - braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili; - schienale e appoggigambe inclinabili; - poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili; - due ruote grandi \varnothing max 650 mm. Con anello comando e due ruote piccole proiettanti anteriori \varnothing massimo 200 mm.				
40	Con WC estraibile	22.51.101	12.21.08.003	€ 382,38	v. D.G.R. 319/2004
41	Senza WC estraibile Carrozzina a telaio rigido ad autopista con mani sulle ruote anteriori	22.51.103	12.21.08.006	€ 355,37	v. D.G.R. 319/2004
	Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autopista sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 (la divisione secondo le classifiche ISO) diventa .09.				
42	Con WC estraibile	22.51.101	12.21.09.003	€ 382,38	v. D.G.R. 319/2004
43	Senza WC estraibile	22.51.103	12.21.09.006	€ 355,37	v. D.G.R. 319/2004

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
Aggiuntivi					
44	Sistema monoguida unilaterale	22.85.269	12.24.03.103	€ 159,20	v. D.G.R. 319/2004
45	Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	22.85.283	12.24.03.108	€ 73,85	v. D.G.R. 319/2004
46	Cinghia pettorale	22.85.255	12.24.06.103	€ 20,89	v. D.G.R. 319/2004
47	Divercatore imbottito regolabile	22.85.257	12.24.06.106	€ 34,45	v. D.G.R. 319/2004
48	Cuscinetto di spinta per il tronco	22.85.259	12.24.06.109	€ 28,97	€ 28,97
49	Schienele prolungato regolabile o poggiastesa	22.85.263	12.24.06.112	€ 47,77	v. D.G.R. 319/2004
50	Protezione laterale parietale bilaterale	22.85.285	12.24.06.115	€ 44,54	v. D.G.R. 319/2004
51	Braccioli regolabili in altezza	22.85.267	12.24.06.118	€ 44,91	v. D.G.R. 319/2004
52	Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	22.85.277	12.24.06.121	€ 88,65	v. D.G.R. 319/2004
53	Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	22.85.279	12.24.06.124	€ 88,78	v. D.G.R. 319/2004
54	Imbottitura del lato interno dei fianchi estensibili	22.85.281	12.24.06.127	€ 30,29	v. D.G.R. 319/2004
55	Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture		12.24.06.130		€ 40,00
56	Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico Nota: questo aggiuntivo esclude la fornitura di un cuscino antidecubito		12.24.06.133		€ 60,00
57	Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	22.85.271	12.24.09.103	€ 148,82	€ 148,82
58	Tavolino normale	22.85.273	12.24.15.103	€ 28,49	€ 28,49
59	Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.275	12.24.15.106	€ 52,76	v. D.G.R. 319/2004
60	Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	22.85.281	12.24.21.103	€ 45,42	€ 45,42
Riparazioni (carrozzine fisse)					
61	Revisione dispositivi di movimento		12.24.03.503		€ 32,34
62	Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.508		€ 12,80
63	Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.503		€ 48,48
64	Schienele imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.08.508		€ 44,53
65	Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.509		€ 15,94
66	Appoggiegambe estensibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.509		€ 35,00
67	Appoggiegambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapelpacco (al paio)		12.24.03.512		€ 48,00
68	Ruota grande diametro mm. 650 con anello comimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso.		12.24.21.503		€ 56,00
69	Ruota piccola Ø 200 mm con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso		12.24.21.506		€ 40,32
CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE					
	Carrozzina a tre ruote con trazione a manovella.		12.21		
	E' indicata e strutturata per prevalente uso esterno. Il soggetto utilizzatore deve conservare una notevole vigoria fisica all'alto superiore che aziona la propulsione.				
	Caratteristiche:				
	- ruote Ø minimo mm. 500				
	- freni di stazionamento sulle ruote posteriori e di soccorso su quella anterore				
	- schienale, sedili e braccioli imbottiti				

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
70	- fanaleria, dinamo e segnalatore acustico;				
70	- Tipo con manovella di propulsione destra	22.81.125	12.21.15.003	€ 516,25	€ 516,25
71	- Tipo con manovella di propulsione sinistra	22.81.127	12.21.15.006	€ 516,25	€ 518,25
	Accessori				
72	- Manubrio snodabile	22.85.403	12.24.03.124	€ 43,41	€ 43,41
73	- fiancate ribattibili	22.85.405	12.24.08.177	€ 32,90	€ 32,90
	MOTOCARROZZINE		12.31		
	Motocarrozzine a tre ruote				
	E' indicata per i soggetti non deambulanti ma con piena efficienza agli arti superiori che intendono compiere lunghi percorsi su strade pubbliche e non. Si richiede il possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza. In caso di uso su strade pubbliche la motocarrozzina deve essere in regola con le prescrizioni del vigente Codice della Strada.				
	Caratteristiche:				
	- telaio in acciaio cromato e/o verniciato a forno con carenatura in acciaio o idoneo materiale plastico su tre ruote di cui quella anteriore con funzione direzionale;				
	- motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 cc;				
	- sospensioni telescopiche;				
	- ruote con freni regolamentari;				
	- sedile, schienale e braccioli imbotillati				
	- fanaleria regolamentare;				
	- segnalatore acustico;				
	- messa in moto tramite manovella o leva;				
74	Con cambio o variatore di velocità	22.51.131	12.21.30.003	€ 1.637,61	€ 1.637,61
75	c.c. me monomercia	22.51.133	12.21.30.008	€ 1.457,13	€ 1.457,13
	Accessori				
76	Avviamento elettrico	22.85.452	12.24.03.127	€ 237,11	€ 237,11
77	Parabrezza	22.85.453	12.24.03.130	€ 74,16	€ 74,16
78	Braccio ribattibile	22.85.455	12.24.06.178	€ 62,13	€ 62,13
79	Fiancate chiuse	22.85.457	12.24.06.181	€ 57,20	€ 57,20
80	Portapeochi	22.85.459	12.24.06.184	€ 49,61	€ 49,61
81	Segnalatori di direzione (ai paio)	22.85.461	12.24.03.133	€ 105,49	€ 105,49
82	Retromarcia		12.24.03.136		€ 410,00
83	Forcella ammortizzatori idraulici		12.24.21.118		€ 210,00
84	Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento		12.24.18.103		€ 99,00
85	Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epoxidica - Manubrio snodabile e regolabile in lunghezza e altezza - Parabrezza antigraffio		12.24.03.139		€ 199,00
86	Cappotta rigida smontabile in vetroresina		12.24.03.142		€ 510,00

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/82	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/82	nuova tariffa
PASSEGGINI					
87	Passeggino chiusibile ad ombrello E' indicato per percorsi brevi su terreni privi di asperità e per facilitare l'accesso sui mezzi pubblici di trasporto. E' facilmente trasportabile in auto. Caratteristiche: - struttura che ne consente la chiusura e l'apertura con facilità; - poggiapiedi; - cinghia pettorale; - ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante;	22.45.101	12.27.03.003	€ 292,81	v. D.G.R. 319/2004
AGGIUNTIVI					
88	Riduttore di larghezza del sedile	22.85.101	12.27.03.103	€ 43,30	v. D.G.R. 319/2004
89	Diverificatore imbottito regolabile ed estrattibile	22.85.103	12.27.03.106	€ 50,48	v. D.G.R. 319/2004
90	Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiastesa, cintura di sicurezza e diverificatore	22.85.105	12.27.03.109	€ 129,50	€ 129,50
91	Poggiatesta regolabile e ribaltabile	22.85.107	12.27.03.112	€ 42,81	€ 42,81
SOLLEVAPERSONE					
92	Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale E' indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano alcuna capacità di spostamento autonomo; Caratteristiche: - struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere; - base regolabile in ampiezza con leva manuale; - ruote piroettanti di diametro minimo 100 mm.;		12.36		
93	- sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dinamico o meccanico; - imbracatura a due fasce separate o ad amaca senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura presa ed il trasporto della persona - sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di caricabatterie). - Garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi)	22.41.001+22.85.054	12.36.03.003	€ 543,93	v. D.G.R. 319/2004
94	- Aggiuntivi - Imbragatura ad amaca con contenzione del capo		12.36.03.006		v. D.G.R. 319/2004
			12.36.03.103		v. D.G.R. 319/2004

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
SEGGIOLONI					
95	Sedilezione normale E' indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attività quotidiane, didattiche e ricreative.	22.45.051	18.09.18.003	€ 318,50	€ 318,50
	Caratteristiche: - struttura adeguata al carico da sostenere; - schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; - tavolino estraibile con luce avvolgente; - ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante.				
	Ausiliativi				
96	Cinghia pettorale	22.85.055	18.09.18.103	€ 20,89	€ 20,89
97	Cinghia a bretellaggio, imbottita		18.09.18.106	€	22,00
98	Cinturini fermapiè (al paio)	22.85.057	18.09.18.109	€ 9,40	€ 9,40
99	Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile	22.85.059	18.09.18.112	€ 34,99	€ 34,99
100	Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno)	22.85.061	18.09.18.118	€ 29,23	€ 29,23
101	Poggiatesta imbottito	22.85.063	18.09.18.121	€ 25,05	€ 25,05
102	Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile	22.85.065	18.09.18.124	€ 29,75	€ 29,75
103	Possibilità di variare l'altezza dello schienale	22.85.067	18.09.18.127	€ 51,18	€ 51,18
104	Pedana con regolazione della flessione-estensione dei piedi (paio)	22.85.069	18.09.18.130	€ 22,75	€ 22,75
105	Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore	22.85.071	18.09.18.133	€ 90,35	€ 90,35
106	Telaio regolabile in altezza	22.85.073	18.09.18.138	€ 40,72	€ 40,72
107	Poggia gambe a cassetta	22.85.075	18.09.18.139	€ 101,33	€ 101,33
108	Poggia piedi ribaltabile	22.85.077	18.09.18.142	€ 31,87	€ 31,87
109	Braccioletto regolabile in altezza (al paio)	22.85.079	18.09.18.145	€ 45,94	€ 45,94
NORME TECNICHE					
Tutti gli ausili contemplati nel capitolo devono essere rispondenti, ove possibile, alle caratteristiche riportate nel UNI EN ISO 12182. Per quanto non previsto si applicano i parametri ISO 6440-7:193-7.176.1 fino a 20-7930.					
L'analisi di rischio di utilizzo degli ausili va fatta secondo la UNI EN ISO 14971. Gli ausili e/o i dispositivi elettrici di cui sono eventualmente corredati, devono sottostare ai parametri di cui a IEC nn. 65-335-601-a EN 50085-1:50.081-50.082, 1-55.01/3/4/5-55.020/2-50.555.1.2.3.					
Sono da applicare le prescrizioni di cui al EN 12182.					
La biocompatibilità, il pericolo di contaminazione e i rischi da contatto con residui vanno valutati secondo la UNI EN 30993 e relative parti.					
Per i rischi di infusione e/o contaminazione, il produttore deve in particolare tenere conto di quelli derivanti dall'eventuale impiego di cuoio e/o pelle di pecora (per fasce di contenimento, sedute, cuscini, cinghie, ecc.).					
Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, munirsi della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall'allegato VII di tale direttiva.					
Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d'uso.					

descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall'allegato VIII della direttiva citata.				
L'imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.				
In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto delle norme tecniche determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali. Qualora il produttore o l'importatore europeo ritienga di non attenersi in tutto o in parte alle norme tecniche, l'onere della prova del rispetto dei requisiti essenziali resta a suo carico e lo scostamento dalle norme e relative motivazioni tecniche devono risultare nelle istruzioni d'uso.				
A decorrere dal 15 giugno 1998 non potranno essere posti in servizio e/o in commercio ausili e relativi accessori non marcati CE e quindi privi della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica.				
Ogni ausilio accessorio dovrà essere conforme alla direttiva CEE 92/59.				
NORME GENERALI				
Le Aziende A.S.L. ed i medici Specialisti possono prescrivere nei casi di disabilità gravissime anche ausili non compresi in questo elenco.				
Si possono scegliere prodotti ed ausili non inclusi nei tre elenchi del Regolamento per migliorare il Significato Terapeutico.				
In questi casi, tuttavia, lo Specialista prescrittore dovrà attestare la ricongiungibilità, motivandone l'omogenetità funzionale.				
La parte del costo dell'ausilio che eccede da quanto fissato dalla Regione rimane a carico dell'assiativo.				
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche	09.03.12			
GUANTI E MANOPOLE				
Guanto di rivestimento per mano protesica:	27.20.009	09.03.12.003	€ 38,48	€ 38,48
110 - di pelle	27.20.013	09.03.12.006	€ 14,64	€ 14,64
111 - di filanca (al paio)		09.03.27		
CALZE	27.16.001	09.03.27.003	€ 29,57	€ 29,57
112 Calza di lana intera (coscia-gamba-piede) per paraplegico		09.03.42		
SCARPE				
Calzatura rivestimento protesi				
Calzatura di serie per il rivestimento del piede protesico e come accompagnamento per il piede controlaterale sano, deve essere scelta fra i modelli del mercato.				
Queste calzature vanno sempre fornite a paio.				
Con questa calzatura il piede sano non può utilizzare eventuali ortesi.	27.14.001	09.03.42.003	€ 52,39	€ 52,39
113 Bassa		09.03.42.006	€ 55,62	€ 55,62
Dal n. 34 al n. 46 (al paio)	27.14.003			
114 Alta				
Dal n. 34 al n. 46 (al paio)				

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
	Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche				
	AUSILI DI PROTEZIONE DEL BRACCIO E DEL GOMITO		09.06.12		
	Copriconcossa di arto superiore:				
115	Di cotone leggero;	27.20.001	09.06.12.003	€ 4,26	€ 4,26
116	Di lana leggera;	27.20.003	09.06.12.006	€ 5,99	€ 5,99
117	Di nylon.	27.20.005	09.06.12.009	€ 6,66	€ 6,66
	AUSILI DI PROTEZIONE DELLA GAMBA E DEL GINOCCHIO (INCLUSE LE CALZE PER GAMBE AMPUTATE)		9.06.18		
	Copriconcossa di arto inferiore:				
118	Di cotone leggero;	27.19.001	09.06.18.003	€ 5,63	€ 5,63
119	Di lana leggera;	27.19.003	09.06.18.006	€ 8,34	€ 8,34
120	Di nylon.	27.19.005	09.06.18.009	€ 6,58	€ 6,58
121	Calza tutt'olare con tirante per indossare la protesi di coscia pneumatica.	27.19.015	09.06.18.015	€ 5,91	€ 5,91
	PROTESI MAMMARIE		06.30.18		
	Protesi mammaria esterne				
	Si tratta di un ausilio ortopedico atto a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale di mastectomia.				
122	Protesi mammaria esterna provvisoria	30.01.001	06.30.18.003	€ 13,19	€ 13,19
	Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico				
	- nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre				
123	Protesi mammaria esterna definitiva	30.05.001	06.30.18.006	€ 139,36	€ 139,36
	A profilo e volume/peso fisi-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo				
	- Nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115)				

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
CUSCINI ANTIDECUBITO			03.33.03		
Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle differenti patologie.					
Sono prescrivibili, in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.					
124 Cuscino in fibra cava siliconata Pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13		501.21.01	03.33.03.003	€ 77,47	€ 77,47
125 Cuscino in gel fluido Pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13		501.21.01	03.33.03.006	€ 77,47	€ 77,47
126 Cuscino in materiale viscoelastico compatto Pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13		501.21.03	03.33.03.009	€ 185,92	€ 185,92
127 Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti. Pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13		501.21.05	03.33.03.012	€ 258,23	€ 258,23
128 Cuscino a bolle d'aria a micro intercambio Pr EN 12182; punti 4,5,10,11,13		501.21.07	03.33.03.015	€ 335,70	€ 335,70
129 Cuscino a bolle d'aria a micro intercambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati.			03.33.03.018		€ 335,70
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO			03.33.06		
Ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse).					
Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.					
I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.					
130 Materasso ventilato in espanso (CENT/TC 293 N. 138-Iv. 1-standard-4,5,10,11,13)		501.11.01	03.33.06.003	€ 116,20	€ 116,20
131 Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diverse densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee. (CENT/TC 293 N. 138-Iv. 1-standard-4,5,10,11,13)			03.33.06.006		€ 379,50
132 Materasso in fibra cava siliconata (CENT/TC 293 N. 138-Iv. 1-standard-4,5,10,11,13)			03.33.06.009		€ 185,92
133 Materasso in fibra cava siliconata ad inserti scappabili (CENT/TC 293 N. 138-Iv. 1-standard-4,5,10,11,13)			03.33.06.012		€ 361,52

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
134	Materasso ad acqua con bordo laterale di rinfidimento (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.11.03	03.33.06.015	€ 139,44	€ 139,44
135	Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13,8,1,8,2)	501.11.05	03.33.06.018	€ 232,41	€ 232,41
136	Materasso ad elementi intercambiabili con compressore (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13,8,1,8,2)		03.33.06.021		€ 235,00
137	Traversa in vello naturale (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13,)		03.33.06.024		€ 72,00
138	Traversa in materiale sintetico (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13,)		03.33.06.027		€ 18,50
139	Traversa in fibra cava siliconata (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13,)		03.33.06.030		€ 232,41
139 bis	Traversa a bolle d'aria microintercambio (CENT/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13,)		03.33.06.033		€ 646,67
ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO					
	Ausili antidecubito idonei ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi adi ed assicurare l'ottimizzazione delle prestazioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio.		3.33.09		
	Sono prescrivibili ad adulti ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta.				
140	Protezione per tallone in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.003	€ 16,28	€ 4,07
141	Protezione per tallone in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.006	€ 23,24	€ 5,81
142	Protezione per gomito in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.009	€ 38,25	€ 9,56
143	Protezione per gomito in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)	501.21.21	03.33.09.012	€ 38,25	€ 9,56
144	Protezione per ginocchio in materiale sintetico (CEN/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.09.015		€ 56,81
145	Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata (CEN/TC 293 N. 138-IV. 1-standard-4,5,10,11,13)		03.33.09.018		€ 56,81
03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO					
	Non esistono attualmente tecniche di riferimento specifiche per la sottoclasse 03.33 = AUSILI ANTIDECUBITO, pertanto si fa riferimento a pr EN ISO "Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova".				

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
SISTEMA AD 1 PEZZO COLO-LEOSTOMIA					
146	Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antirraspirante in TNT, con o senza cintura. (UNI EN ISO 8670-2)	101.01.03	09.18.04.003	€ 2,01	€ 2,52
147	Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico con o senza rivestimento in TNT con o senza cintura. (UNI EN ISO 8670-2) • Per pazienti Ileostomizzati fino a 90 sacche al mese	101.01.03	09.18.04.006	€ 2,01	€ 3,58
148	Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con o senza rivestimento in TNT (UNI EN ISO 8670-2) • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso		09.18.04.009	€ -	€ 7,10
SISTEMA A 2 PEZZI COLO-ILEOSTOMIA					
Placche:					
149	Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza. (Pr EN 12182) • Per pazienti Ileostomizzati fino a 15 placche al mese	101.01.11	09.18.05.003	€ 6,55	€ 4,04
150	Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi (Pr EN 12182) • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso		09.18.05.006	€ -	€ 8,08
Sacche:					
151	Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antirraspirante in TNT. (UNI EN ISO 8670-2)	101.01.11	09.18.05.009	€ 1,09	€ 1,45
152	Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento antirraspirante in TNT (UNI EN ISO 8670-2) • Per pazienti Ileostomizzati fino a 90 sacche al mese	101.01.11	09.18.05.012	€ 1,08	€ 2,26
SISTEMA AD 1 PEZZO UROSTOMIA					
153	Sacca con barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. (UNI EN ISO 8669-2)	101.01.33	09.18.07.003	€ 4,42	€ 5,36
154	Sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto (UNI EN ISO 8669-2) • Tipo di sacca o placca prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso		09.18.07.006	€ -	€ 7,32

		descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
SISTEMA A 2 PEZZI UROSTOMIA				09.18.08		
Piaceche:						
155	Piaceche con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza.	101.01.35	09.18.05.003	€ 3,08	€ 4,04	
156	Piaceche con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi. • Tipo di sacca o piaceche prescrivibile unicamente a pazienti con stoma introflesso			09.18.05.006	€ -	€ 8,08
Sacche:						
157	Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza con dispositivo antireflusso e sistema di scarico recordabile a raccogliere da gamba o da letto (standard ISO 8670)	101.01.35	09.18.05.008	€ 2,00	€ 1,45	
SISTEMA AD IRRIGAZIONE				09.18.24		
158	Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza piaceche e secche di scarico. (Standard Liv. 1) • Può essere alternativo ai codici 09.18.24.015 e 09.18.24.016	101.01.21	09.18.24.003	€ 42,56	€ 42,56	
159	Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (Standard Liv. 1) (alternativo al cod. 09.18.24.003).			09.18.24.004	€ -	€ 28,22
160	Sacca di scarico traspirante a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia (Standard Liv. 1)	101.01.23	09.18.24.009	€ 42,61	€ 36,00	
DISPOSITIVI DI CHIUSURA AD 1 PEZZO						
161	Sacca con fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antiaspirante in TNT, con o senza cintura (Standard 8670)	101.01.27	09.18.24.012 sotto codice 09.18.04.003	€ 2,01	€ 2,52	
162	Mini sacchettino post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente (Standard 8670) • Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003 e 09.18.24.018			09.18.24.015	€ -	€ 2,52
163	Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. (Standard ISO Liv. 1) • Può essere alternativo ai codici 09.18.24.003 e 09.18.24.015	101.01.27	09.18.24.018	€ 2,66	€ 4,74	
DISPOSITIVI DI CHIUSURA A 2 PEZZI						
I sistemi di chiusura a 2 pezzi sono alternativi tra loro						
Sistema a 2 pezzi costituito da:						
164	una piaceche con flangia, anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico o con barriera autoportante (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.006	€ 3,03	€ 4,38	
165	Una sacca post-irrigazione con flangia, con filtro e lato interno in TNT assorbente (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.021 sotto codice 09.18.05.009	€ 1,09	€ 1,45	
Sistema a 2 pezzi composto da:						
166	una piaceche con flangia barriera autoportante o adesivo microporoso (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.006	€ 3,03	€ 4,38	
167	Tappo ad espansione con filtro incorporato (Standard Liv. 1)	101.01.25	09.18.24.024	€ 2,34	€ 4,37	

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice classe ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
ACCESSORI PER STOMIA					
168	Cono anatomico da irrigazione		09.18.24.101		€ 7,10
169	Pasta protettiva per la pelle peristomale • Prescrivibile alternativamente al codice 09.18.30.006 ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia in casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità		09.18.30.003		€ 16,92
170	Polvere o film protettivo per zone peristomiali • Prescrivibile alternativamente al codice 09.18.30.003 ed esclusivamente in associazione con gli ausili per stomia in casi in cui il medico prescrittore ne ravvisi l'assoluta necessità		09.18.30.006		€ 7,47
<i>I sistemi monopezza, a due pezzi e ad irrigazione riferiti agli ausili colo-urostomizzati sono tra loro alternativi. Per coloro che praticano l'irrigazione a giorni alternati, è prevista una prescrizione mista con il sistema monopezza. Pertanto, per i giorni che non praticano l'irrigazione, in sostituzione di una sacca di scarico (09.18.24.009) e di uno dei dispositivi di chiusura ad un pezzo (09.18.24.012-09.18.24.015-09.18.24.018) e/o a due pezzi (09.18.24.006-09.18.24.021-09.18.24.024) possono, essere prescritte due sacche a seconda dei casi di cui al codice 09.18.04.003 o del codice 09.18.04.006 o del codice 09.18.04.009 limitatamente a pazienti con stomia intatto. I quantitativi massimi concedibili sono da intendersi per ogni stomia e sono aumentabili a giudizio del medico prescrittore dell'Azienda ASL, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza non superiore a 6 mesi.</i>					
<i>Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua.</i>					
BENDAGGIO FLESSIBILE AUTOADESIVO IDROATTIVO O GELIFICANTE , in confezione singola sterile (Standard ISO Liv. 1 CE classe IIb)					
• I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili, di cui ai codici 09.21.12.003/006/009/012, mensilmente sono da intendersi per ogni zona sottoposta al decubito ed in relazione alle estensioni.					
171	Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 10x10	501.21.25	09.21.12.003	€ 2,58	€ 2,58
172	Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 20x20	501.21.25	09.21.12.006	€ 9,30	€ 9,30
173	Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm.2		09.21.12.009	€ 3,45	€ 3,45
174	Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm.2		09.21.12.012	€ 9,58	€ 9,58
175	Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l'essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al codice 09.21.12		09.21.18.003	€ 8,43	€ 8,43
				€ 6,59	€ 6,59

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. 180	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nueva tariffa
CATETERI VESICALI					
176	Catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente, a due vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale, in confezione singola sterile in vari diametri. (UNI EN 1616).	101.14.01	09.24.03.003	€ 15,49	€ 15,49
Catetere flessibile, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile (UNI EN 1616):					
177	Per donna e bambino	101.14.11	09.24.06.003	€ 0,36	€ 0,36
178	Per uomo	101.14.13	09.24.06.006	€ 0,41	€ 0,41
Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile (UNI EN 1616):					
179	Per neonati fino ad un anno	101.14.30	09.24.06.009	€ 2,07	€ 2,07
180	Per bambino fino a 6 anni	101.14.30	09.24.06.010	€ 2,07	€ 2,07
181	Per donna e bambino oltre 6 anni	101.14.30	09.24.06.011	€ 2,07	€ 2,07
182	Per uomo	101.14.30	09.24.06.012	€ 2,07	€ 2,07
183	Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile (UNI EN 1616) (1). • concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 80 pz. al mese.		09.24.06.015		€ 5,50
184	Catetere/tubo per ureterocutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due aluox per il bloccaggio del catetere e disco di fissaggio. (pr EN 12182).	101.14.40	09.24.06.018	€ 41,32	€ 41,32
185	Spray lubrificante al silicone per cateterismo (pr EN 12182).	101.14.20	09.21.18.006	€ 7,75	€ 7,75
CATETERI ESTERNI					
186	Catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva (pr EN 12182).	101.11.01	09.24.09.003	€ 1,37	€ 1,37
SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA GAMBA, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisciacordio, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antitorzione (UNI EE ISO 8689-2):					
187	Tipo monouso	101.11.01	09.27.04.003	€ 0,57	€ 0,57
188	Tipo riutilizzabile da 700 cc o 130 cc con due laccetti confezione otto pezzi da 500 cc con due laccetti confezione otto pezzi		09.27.04.006		€ 2,15
SACCA DI RACCOLTA PER URINA DA LETTO, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato (UNI EE ISO 8689-2):					
189	Tipo monouso	101.11.01	09.27.07.003	€ 0,31	€ 0,31
190	Tipo riutilizzabile		09.27.07.006		€ 3,50

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
	LETTO ORTOPEDICO		18.12		
	Ausilio prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità. I letti a movimentazione elettrica sono prescrivibili a pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non dispongono di una persona di aiuto in via continuativa.				
	E' costituito da una struttura metallica di supporto munita di due testiere; la rete è collegata ad un telaio articolato con uno o due nodi, predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento; la struttura oleodinamica o elettrica applicata ad un telaio sottostante, con o senza ruote per consentire o no la mobilità orizzontale.				
191	<u>Letto a manovella regolabile manualmente</u> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera a mezzo manovella manuale. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"	501.01.01	18.12.07.003	€ 232,41	v. D.G.R. 319/2004
192	<u>Letto a due manovelle regolabile manualmente</u> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera e del pedinare a mezzo di manovelle manuali. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"	501.01.03	18.12.07.008	€ 284,05	v. D.G.R. 319/2004
193	<u>Letto articolato elettrico</u> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, fondo articolato in tre posizioni trasversali. Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova".		18.12.10.003		v. D.G.R. 319/2004
	<u>Accessori a letto</u>				
194	<u>Supporto per alzarsi dal letto</u> Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"		12.30.09.103		v. D.G.R. 319/2004
195	<u>Base elettrica per letto regolabile in altezza</u> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall'assistente. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova".		18.12.12.103		v. D.G.R. 319/2004
196	<u>Base per letto regolabile in altezza</u> Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo pompa oleodinamica a pedale. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"		18.12.12.106		v. D.G.R. 319/2004
197	<u>Sponde per letto</u> Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile con sistema di ancoraggio; Conforme al progetto pr-EN 1970 "Letti regolabili per disabili-Requisiti e metodi di prova"	501.01.07	18.12.27.103	€ 98,13	v. D.G.R. 319/2004
198	<u>Set di ruote (4 pezzi) per movimentazione letti e/o basi ad altezza variabile per letti</u> Ruote del Ø mm. 125. Proiettanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull'asse di rotazione. Conforme al progetto pr - EN 1970 "Letti regolabili per disabili - Requisiti e metodi di prova"		24.36.06.103		v. D.G.R. 319/2004

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/82	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/82	nuova tariffa
	MONTASCALE <i>E' indicato per i soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l'installazione di una rampa di cui al D.M. lavori pubblici 14/08/1988, N° 238; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all'abitazione. L'indagine sociale preventiva dovrà attestare l'assoluta indispensabilità di tale dispositivo.</i>		18.30.12		
199	Montascale mobile a cingoli Caratteristiche: - struttura in metallo, recante cingoli dentati in gomma; - parte superiore smontabile e riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina; - leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto; - motore a corrente continua a bassa tensione; batteria, caricabatteria e indicatore della carica compresi; - possibilità di superare pendenze a 35 gradi (indicatore compreso); - autonomia di salita e discesa fino a 10 piani; - carico utile fino a 130 kg.; - garanzia di 24 mesi.	22.41.020	18.30.12.003	€ 3.718,49	v. D.G.R. 319/2004
200	Montascale a ruote Caratteristiche: - struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiapiede e cintura di sicurezza o con poltroncina incorporata all'intelaiatura; - movimentazione con ruote gommate muniti di dispositivo attivo a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 20 cm. (a richiesta fino a 24 cm.); - dispositivo di inserimento automatico del freno motore; - motore a bassa tensione; - accumulatore e carica batteria; - autonomia a moto continuo su scale non inferiori a 10 piani; - comandi elettrici di salita e discesa; - portata massima di 120 kg; - garanzia 12 mesi.	22.41.030	18.30.12.006	€ 3.150,39	€ 3.150,39

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
AUSILI ASSORBENTI L'URINA DA INDOSSARE (ISO 9949)					
201	Pannolone a mutandina - Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9949-3: 1,12,123). <ul style="list-style-type: none"> L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una migliore tenuta; con fuff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: <ul style="list-style-type: none"> - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) - Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) - Assorbimento specifico non inferiore a 7 g/gr (metodica n. 003NMC93) 		9.30.04		
	Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)	101.21.01	09.30.04.003	€ 0,49	€ 0,37
	Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)	101.21.03	09.30.04.006	€ 0,43	€ 0,32
	Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)	101.21.05	09.30.04.009	€ 0,38	€ 0,28
202	Pannolone sagomato - Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,12). <ul style="list-style-type: none"> L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato con fuff di pura cellulosa di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle. Requisiti funzionali: <ul style="list-style-type: none"> - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) - Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93) - Assorbimento specifico non inferiore a 7 g/gr (metodica n. 003NMC93) 				
	Formato grande	101.21.17	09.30.04.012	€ 0,37	€ 0,34
	Formato medio	101.21.19	09.30.04.015	€ 0,31	€ 0,30
	Formato piccolo	101.21.21	09.30.04.018	€ 0,26	€ 0,27
203	Pannolone rettangolare - Ausilio assorbente rettangolare con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3: 1,12,123). <ul style="list-style-type: none"> L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (po in entrambi i lati), all'interno ha un fuff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti. Requisiti funzionali: <ul style="list-style-type: none"> - Velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n. 001NMC93) - Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93) - Assorbimento specifico non inferiore a 7 g/gr (metodica n. 003NMC93) 				
	Formato unico	101.21.23	09.30.04.021	€ 0,17	€ 0,13

	descrizione	codice ex D.M. 28/12/92	codice class. ISO	prezzo codice ex D.M. 28/12/92	nuova tariffa
SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI L'URINA (ISO 9949)					
204	<u>Mutandina elasticizzata riutilizzabile</u> • Indumento preconfezionato senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 1,12,3). Indumento preconfezionato a modo di mutandina, elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone segomato o il pannolone rettangolare.		09.30		
	Formato grande		09.30.08.003	€ 1,00	
	Formato medio		09.30.09.006	€ 1,00	
	Formato piccolo		09.30.09.009	€ 1,00	
ACCESSORI PER LETTI					
205	Traversa assorbenti (Standard ISO 9949) Traversa salvamaterasso rimboccabile - Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,124). • L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tamponcino assorbente in tuff di pure cellulosa, disposta nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. Requisito tecnico: Superficie del tamponcino assorbente non inferiore al 25% della superficie totale		18.12.15		
	Formato 80x180 cm.	101.31.01	18.12.15.003	€ 0,37	€ 0,29
206	Traversa salvamaterasso rimboccabile - Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,12). • Il prodotto è composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tamponcino assorbente in tuff di pure cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore. Requisito tecnico: Superficie del tamponcino assorbente non inferiore al 25% della superficie totale		101.31.11	18.12.15.006	€ 0,35
	Formato a 60x90cm.				0,27
	Gli ausili assorbenti l'urina: pannolone e mutandina, pannolone segomato, pannolone rettangolare e traversa assorbenti, possono essere tra loro integrativi, come da indicazione riportata nella prescrizione medica. In ogni caso, comunque, l'importo massimo di spesa corrispondente al totale dei pezzi per un mese, non può superare quello riferito al codice 101.21.01/09.30.04.003.				