

CLASSI DI SOSTANZE	FRASE DI AVVERTENZA IN ETICHETTA	TIPO DI RICETTA	TRASMISSIONE DATI AL MINISTERO	CONSERVAZIONE DELLA RICETTA
S1 agenti anabolizzanti <i>DHEA, nandrolone, testosterone, ecc.</i> P2 betabloccanti <i>pindololo, propranololo, ecc.</i> S2, S3, S4, S8	Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping	RNR	SI	le ricette originali spedite nel corso dell'anno, per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo
S5 diuretici e mascheranti <i>clortalidone, destrano, furosemide, idroclorotiazide, spironolattone, ecc.</i> S6 stimolanti <i>adrenalina, efedrina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, fendimetrazina, ecc.</i>	uso sistemico Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping	RNR	SI	le ricette originali o, nel caso di RR, le copie (fotocopia o foglio di lavorazione) spedite nel corso dell'anno, per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo fendimetrazina per 2 anni a partire dall'ultima trascrizione sul registro degli stupefacenti
	uso topico compreso l'uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E' vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta	RR	SI	
S7 narcotici <i>buprenorfina, fentanill, idromorfone, morfina, metadone, ossicodone, ecc.</i>	Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping	RSR a ricalco	SI	per 2 anni a partire dall'ultima trascrizione sul registro degli stupefacenti
S9 corticosteroidi <i>betametasona, budesonide, clobetasona, desametasona, idrocortisone, prednisone, prednisolone, triamcinolone, ecc.</i>	uso orale, rettale, endovenoso, intramuscolare Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping	RNR	SI	le ricette originali spedite nel corso dell'anno, per 6 mesi a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo
	uso topico: cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare, orofaringeo non è richiesta alcuna frase di avvertenza	RR	NO	fotocopia o foglio di lavorazione per 6 mesi dalla data di spedizione
P1 alcool	uso sistemico: Per chi svolge attività sportiva: questo preparato contiene alcool etilico e può determinare positività ai test antidoping	segue il regime del preparato	NO	è un eccipiente, quindi dipende dalla ricetta
	uso topico non è considerato doping non è richiesta alcuna frase di avvertenza			